FANUC Robot M-710iC



特長

FANUC Robot M-710*i*Cは、可搬質量20, 50, 70kgの中型ハンドリングロボットです。

- ●用途に応じて4種類のタイプが選択可能です。
- FANUC Robot M-710iC/50, 70 中型ロボットではクラス最大のリーチを持ちます。 手首負荷容量を大幅に向上し、従来取り扱えなかっ た大型パネルなどもハンドリングできます。

M-710*i*C/50: 可搬質量50kg M-710*i*C/70: 可搬質量70kg

- FANUC Robot M-710*i*C/50S 高可搬容量をそのままに、本体をコンパクトに まとめました。狭い場所でのハンドリングに最適 です。(可搬質量50kg)
- FANUC Robot M-710iC/20L 長いリーチと高い動作性能で、ハンドリングだけ でなく、シーリングやアーク溶接など幅広い用途 にお使いいただけます。

(可搬質量20kg)

- ●フルカバーの装着により、IP67相当の耐環境性(防 塵・防流)を実現します。加工部品のローディング、 アンローディング、バリ取り、ダイキャスト取り出し など、さまざまな用途で安心して使用できます。
- 床置、天吊り、傾斜角設置と、全方向への設置が可能です。
- ●視覚センサやカセンサとの組み合わせにより、最新の知能化機能を使用することができます。

アプリケーション例



