

樹脂製コンベヤパーツ





ガイ

サイズ

12 × 100

12 × 200

14 × 100

ドレ


-ル<mark>クランプ</mark>

サイズ

14 × 300

14 × 400

16 × 100









価格

1,200

サイズ

 16×300

16 × 400



材質:ステンレス鋼

14×200	1,440	16 × 200	1,750
ガイド	・レーリ	レブラケ	ット

価格

1,150

941

839





価格

サイズ

14 × 100

14 × 200

価格

1,150

763

53111 6,360 246 53 64 255 256

		61
107	257	227

107	257	227
107	257	

スペーサ(ガイ	ドレールフ	ブラケットと併用)	スイ	ベルヘ	学(こ)	パルと併用)
形式	(TT 4n	\ 	形	式	CT 14	

形 式 パ ト No. コードNo.		価格	適用パート	形 式 パ ト No. コードNo		価格	穴径 (mm)
61	5087	686	107	255	6967	1,570	12
725	688762	941	257 · 178	255	6968	1,570	14
227	61931	305	257	256	64561	2,280	12
221	62581	382	178	250	64571	2,280	14
				192	53091	4,570	16

183







クロスクランプ







材質:超高分子ポリエチレン ガイドレール

形	式	価格	定尺長さ	最小		形式		穴径	材質
パートNo.	コードNo.	1四代台	(m)	曲げ半径	パートNo.	コードNo.	価格	八1至	们貝
317	69072	10,900		145mm	174	53791	1,390	15	
273	66791	19,300	3	160mm		68373	1,440	10	強化
296	68811	11,200	3	200mm	340	68385	1,440	12	ポリアぎ
						67375	1.440	14	

174



340

ハンドル(スイベルヘッドと併用) 式 適用 価格 パートNo. コードNo. スイベルヘッド パート256 53081 1,370 185 パート192 183 54921 1,300

185





ブラケッ	K	めね	じ形)

										サイズ 価格 サイズ			価格
⊤形クランプ					フォトセンサクランプ				12 × 100	839	14 × 400	2,540	
- 71										12 × 200	1,150	16 × 100	1,200
パートNo.	コードNo.	価格	穴径	材質	パートNo.	コードNo.	価格	穴径	材質	14 × 100	941	16 × 200	1,750
220	68363	1,440	10	強化	244	60202	1 110	10	強化	14 × 200	1,440	16 × 300	2,540
339	68375	1.440	12	ポリアヨド	341	68383	1,440	10	ポリアヨギ	14 × 300	2.280	16 × 400	3.300